



Limagram®

Matacaracoles

Capacidad 1 kg 5 kg 10 kg 25 kg

Composición	Metaldehído 3% p/p (30 g/kg)
Formulación	Cebo listo para su uso (RB)
Nº Registro	13037

CARACTERÍSTICAS

Cebo minigranulado, específico para combatir caracoles y babosas, que actúa por contacto e ingestión.

CONSEJOS PARA EL EMPLEO

Aplicar al aire libre mediante abonadora con tractor o manual y en invernadero en aplicación manual.

Esparcir sobre el terreno y alrededor de las plantas que se deseen proteger a la dosis indicada y con un máximo de 3 aplicaciones con un intervalo de 14 días. Evitar que el producto caiga sobre las plantas cultivadas. Peligroso para perros y otros animales domésticos. Es conveniente realizar el reparto al atardecer y con el suelo húmedo con el fin de aumentar su poder atrayente.

Para los cultivos de tallos jóvenes (espárrago, cardo, apio, hinojo, ruibarbo, brotes de bambú, palmitos, etc.), otras raíces y tubérculos (remolachas, zanahorias, apionabos, rábanos rusticanos, aguaturmas, chirivías, raíz de perejil, rábanos, salsífies, etc.) y hierbas aromáticas: aplicar sobre el suelo esarciendo entre las líneas de siembra en una banda de 0,5-1 m de ancho a lo largo de todo el borde del campo de cultivo evitando que el producto entre en contacto con el cultivo.

Evitar que el producto caiga sobre las plantas cultivadas. Peligroso para perros y otros animales domésticos.

ÉPOCA DE EMPLEO

Ver tabla.

Cultivos	Días	Motivo de aplicación	Dosis
Aguacate	7	Combatir caracoles y babosas. Aplicar durante todo el ciclo vegetativo.	7 kg/ha
Alcachofa	14	Combatir caracoles y babosas. Aplicar hasta que las partes vegetativas cosechables están en su momento de maduración (BBCH 49).	
Almendro	7	Combatir caracoles y babosas. Aplicar durante todo el ciclo vegetativo.	
Avellano			
Bayas	n.p.		
Berenjena	7		
Brécol	10		
Castaño	7		
Caqui		Combatir caracoles y babosas. Aplicar durante todo el ciclo vegetativo.	
Chirimoyo			
Cítricos			
Coles de bruselas		n.p.	
Colinabo	Combatir caracoles y babosas. Aplicar antes del engrosamiento de la raíz (BBCH 19).		
Cucurbitáceas de piel comestible	7	Combatir caracoles y babosas.	
Cucurbitáceas de piel no comestible			
Espinaca y similares			
Florales	n.p.		
Frutales de hueso y pepita			
Granado			

Herbáceas extensivas	7	Aplicar durante todo el ciclo vegetativo.
Herbáceas intensivas		
Hierbas aromáticas		
Higuera		
Kiwi		
Lechuga y similares		
Nabo	np.	Combatir caracoles y babosas. Aplicar antes del engrosamiento de la raíz (BBCH 19).
Nogal	7	Combatir caracoles y babosas. Aplicar durante todo el ciclo vegetativo.
Oleaginosas	np.	Aplicar antes de que sea perceptible el primer entrenado del tallo principal (BBCH 31).
Ornamentales leñosas y herbáceas	np.	Combatir caracoles y babosas. Aplicar durante todo el ciclo vegetativo.
Patata	7	
Pimiento		
Pino piñonero		
Pistacho		
Remolacha azucarera	np.	Combatir caracoles y babosas. Aplicar antes del engrosamiento de la raíz (BBCH 19).
Repollo	7	Combatir caracoles y babosas. Aplicar durante todo el ciclo vegetativo.
Tallos jóvenes		
Vid		
Zanahoria y otras raíces y tubérculos		

- ✓ - Cítricos: limonero, mandarino, naranjo, lima y pomelo.
- ✓ - Fresales: solo al aire libre.
- ✓ - Bayas: solo al aire libre. Zarcamora, mora ártica, frambueso (rojo y amarillo), mirtilo gigante, arándano, grosellero (rojo, negro y blanco), grosellero espinoso (verde, rojo y amarillo), escaramujo, morera (blanca y negra), acerola, baya de saúco.
- ✓ - Vid: vid de mesa y vinificación.
- ✓ - Raíces y tubérculos tropicales: mandioca, ñame, boniato y arruques.
- ✓ - Zanahoria y otras raíces y tubérculos: remolacha distinta a la azucarera, zanahoria, apionabo, chirivía, raíz de perejil, aguaturma, rábano, salsifi.
- ✓ - Tomate, pimiento y berenjena: solo en invernadero.
- ✓ - Cucurbitáceas de piel comestible: solo en invernadero.
- ✓ - Cucurbitáceas de piel no comestible: solo al aire libre. Melón, sandía y calabaza.
- ✓ - Lechugas y similares: solo al aire libre. Lechuga, hierba de canónigos, escarola, mestuerzo, barbareas, rúcula, mostaza china, hojas y brotes del género Brassica.
- ✓ - Espinaca y similares: solo al aire libre. Espinaca, acelga y verdolaga.
- ✓ - Hierbas aromáticas: perejil, salvia, romero, tomillo, albahaca, hojas de laurel y estragón.
- ✓ - Tallos jóvenes: espárrago, cardo, apio, hinojo.
- ✓ - Oleaginosas: colza, lino, mostaza, adormidera, camelina.
- ✓ - Florales y ornamentales herbáceas y leñosas: al aire libre e invernadero.
- ✓ - Herbáceas extensivas e intensivas: al aire libre e invernadero. Exclusivamente para producción de semillas.