

KOSMET

1. IDENTIFICACIÓN DEL PREPARADO Y DE LA SOCIEDAD O EMPRESA

1.1. Identificación del preparado

Mezcla líquida de micronutrientes minerales Hierro (Fe) y Zinc (Zn) complejados con ácido glucónico (AG)

1.2. Uso del preparado

Fertilizante.

1.3. Identificación de la sociedad o empresa

HILFE AGROTECHNICAL SL

Oficinas y fábrica: Pol. Ind. Cataluña Sur, Parcela 4.1

43896 L'Aldea (Tarragona)

Teléfono: 977059225; www.hilfeagrotechnical.com

1.4. Urgencias

Teléfono horario de oficina HILFE AGROTECHNICAL, SL: 977059225

(8.30-13.30/14.30-17.30)

2. IDENTIFICACIÓN DE LOS PELIGROS

2.1. Clasificación de la mezcla de acuerdo con el reglamento (CE) 1272/2008 (CLP), sustancias armonizadas

H318. Provoca lesiones oculares graves

H411. Tóxico para los organismos acuáticos, con efectos nocivos duraderos

2.2. Etiquetado de acuerdo con el reglamento (CE) 1272/2008

Pictogramas



Palabras advertencia

Peligro

Indicaciones de peligro

H318. Provoca lesiones oculares graves

H411. Tóxico para los organismos acuáticos, con efectos nocivos duraderos

Consejos de prudencia

P102 Mantener fuera del alcance de los niños

P280 Llevar guantes/prendas/gafas/máscara de protección

P305+P351+P338 En caso de contacto con los ojos aclarar cuidadosamente con agua durante varios minutos. Quitar las lentes de contacto, si lleva y resulta fácil. Seguir aclarando.

P310 Llamar inmediatamente a un Centro de información toxicológica o a un médico

P391 Recoger el vertido

Consideraciones relativas a su eliminación

P501 Eliminar el recipiente en un punto de recogida especial conforme a la reglamentación local, regional, nacional y/o internacional.

2.3. Otros peligros

En condiciones de uso normal sin más datos disponibles.

3. COMPOSICIÓN / INFORMACIÓN DE LOS COMPONENTES

Mezcla líquida acuosa de sulfato de zinc y sulfato de hierro complejados con gluconato.

Componentes peligrosos

Nombre químico	N° CAS	N° CE	Composición (%p/p)	Clasificación según Reglamento (CE) N° 1272/2008
Sulfato de zinc	7446-19-7	231-793-3	<5%	H302 (4) Nocivo en caso de ingestión H318 (1) Provoca lesiones oculares graves H400 (1) Muy tóxico para los organismos acuáticos H410 (1) Muy tóxico para los organismos acuáticos, con efectos nocivos duraderos
Sulfato de hierro	7782-63-0	231-753-5	<10%	H302 (4) Nocivo en caso de ingestión H315 (2) Provoca irritación cutánea H319 (2) Provoca irritación ocular grave H318 (1) Provoca lesiones oculares graves
Gluconato de zinc	4024-46-8, 4468-02-4	224-736-9	<5%	H400 (1) Muy tóxico para los organismos acuáticos H410 (1) Muy tóxico para los organismos acuáticos, con efectos nocivos duraderos

4. PRIMEROS AUXILIOS

4.1 Indicaciones generales

En caso de pérdida del conocimiento nunca dar a beber ni provocar el vómito.

Tenga consigo el envase, la etiqueta o la ficha de seguridad si tiene que llamar al instituto de toxicología o consultar al médico.

4.2 Inhalación

Trasladar la persona al aire libre. Mantener al paciente en reposo y conservar la temperatura. Llamar inmediatamente a un médico o un centro de información toxicológica

4.3 Contacto con la piel

Lavar abundantemente con agua. Quitarse las ropas contaminadas. En caso de irritación cutánea consultar a un médico

4.4 Contacto con los ojos

Lavar con agua abundante durante al menos 15 minutos, manteniendo los párpados abiertos. En caso de irritación, pedir atención médica.

4.5 Ingestión

No provoque el vómito. Enjuagarse la boca y pedir atención médica lo más rápido posible.

5. MEDIDAS DE LUCHA CONTRA INCENDIOS

5.1 Medidas de extinción apropiados

Espuma, CO₂, Agua pulverizada. Polvo seco. Arena.

5.2 Peligros específicos derivados de la sustancia

Al calentarse se pueden producir humos perjudiciales para la salud.

5.3 Recomendaciones para el personal de lucha contra incendios

Como en cualquier incendio usar equipo de protección especial para los bomberos. Usar aparato de respiración autónomo y ropa de protección integral.

6. MEDIDAS A TOMAR EN CASO DE VERTIDO ACCIDENTAL

6.1 Precauciones individuales

Evitar el contacto directo.

Equipar al personal de limpieza con los medios de protección adecuados.

Delimitar y ventilar la zona

Evacuar al personal no necesario

6.2 Precauciones para la protección del medio ambiente

Evitar su liberación al medioambiente. Mantener alejado de los cursos de agua.

Si el producto alcanza los desagües o conducciones públicas de agua, notifíquelo a las autoridades.

6.3 Métodos de recogida y limpieza

Limpiar el producto vertido con un absorbente inerte. El resto limpiar con agua.

Almacenar el material recogido en envases o contenedores apropiados para su eliminación, etiquetarlos y gestionarlos de acuerdo las autoridades locales.

Limpiar a fondo la superficie contaminada.

7. MANIPULACIÓN Y ALMACENAMIENTO

7.1 Manipulación

Utilizar equipo de protección personal

Evitar el contacto directo.

No comer ni beber durante su uso.

Lavarse las manos concienzudamente tras la manipulación.

7.2 Condiciones para un almacenamiento seguro, incluidas posibles incompatibilidades.

Conservar en el recipiente original y mantener en un lugar fresco y seco. Procurar un almacenaje entre 35 y 10°C para preservar la integridad del producto.

Mantener lejos de alimentos, bebidas y piensos y fuera del alcance de los niños, personas no autorizadas y animales.

8. CONTROLES DE EXPOSICIÓN Y PROTECCIÓN PERSONAL

8.1. Parámetros de control

Valores límite de exposición (Límites de exposición profesional para agentes químicos en España 2018, según INSHT):

Hierro: Sales solubles, como Fe 1 mg/m³

8.2. Controles de la exposición

Las siguientes recomendaciones para los controles de exposición/protección personal van destinados a la fabricación, preparación y envasado del producto.

Disposiciones generales:

La contención y/o segregación son las medidas técnicas de protección más fiables en caso de que la exposición no pueda ser eliminada.

Las medidas de protección dependen de los riesgos reales durante su uso.

Mantener las concentraciones de aire por debajo de las normas de exposición ocupacionales.

Si es necesario, buscar asesoramiento en higiene industrial.

Medidas de protección:

El uso de medidas técnicas debería ser prioritario frente al uso de medidas de protección con equipos individuales.

Protección respiratoria:

Protección respiratoria:

Usar mascarilla de protección respiratoria en caso de no existir sistemas de extracción efectivos. Marcado CE ; filtros gases y vapores: A-B-E-K-AX

Usar equipos de protección respiratoria en casos de derrames, cuando los niveles de exposición sean desconocidos o bajo cualquier circunstancia que las medidas técnicas no proporcionen una protección adecuada.

Protección de las manos:

Guantes de protección contra productos químicos Características: Marcado «CE» Categoría III.

Protección ocular:

Gafas de protección contra impactos de partículas Características: Marcado «CE» Categoría II. Protector de ojos contra polvo y humos.

Protección de la piel y del cuerpo:

Ropa de protección Características: Marcado «CE» Categoría II. La ropa de protección no debe ser estrecha o estar suelta para que no interfiera en los movimientos del usuario

9. PROPIEDADES FÍSICAS Y QUÍMICAS

Estado físico: Mezcla líquida

Forma: Líquido

Color: amarillo pardo

Olor: No aplica

pH: 7.0±0.5

Densidad (20°C): 1.17 Kg/L

Punto de fusión/congelación: Sin datos disponibles

Punto de ebullición: Sin datos disponibles

Tasa de evaporación: Sin datos disponibles

Punto de inflamación: Sin datos disponibles

Temperatura de descomposición: Sin datos disponibles

Temperatura de ignición espontánea: Sin datos disponibles

Inflamabilidad: Sin datos disponibles

Propiedades explosivas: No explosivo

Propiedades oxidantes: No relevante

Presión de vapor: Sin datos disponibles

Densidad de vapor: Sin datos disponibles

Viscosidad: Sin datos disponibles

Densidad relativa: No aplica

Solubilidad en agua: Materia en suspensión

Coefficiente de reparto n-octano/agua: Sin datos disponibles

10. ESTABILIDAD Y REACTIVIDAD

10.1 Reactividad

No presenta peligros por reactividad, en condiciones de un correcto almacenamiento del producto.

10.1 Estabilidad química:

Estable en condiciones normales de almacenamiento. Procurar un almacenaje entre 10 y 35°C.

10.2 Condiciones y materias que deben evitarse

Ácidos fuertes

10.3 Posibilidad de reacciones peligrosas

Ninguna reacción peligrosa si se realiza una manipulación y almacenamiento de acuerdo con las disposiciones.

10.4 Productos de descomposición peligrosos

La combustión o descomposición térmica puede provocar humos perjudiciales para la salud.

10.5 Información complementaria

Puede separarse en 2 fases que se homogeneizan al agitar.

11. INFORMACIÓN TOXICOLÓGICA

11.1 Información sobre efectos toxicológicos

Toxicidad aguda

Toxicidad oral aguda: N/A

Toxicidad inhalación aguda: N/A

Toxicidad cutánea aguda: N/A

Corrosión/Irritante para la piel

N/A

Irritación/Grave ocular

Categoría 1: Provoca irritación ocular grave

Sensibilización respiratoria o cutánea:

N/A

11.2 Efectos peligrosos para la salud

No se descartan características peligrosas. Observar las precauciones habituales en el manejo de productos químicos.

12. INFORMACIÓN ECOLÓGICA

12.1 Toxicidad

Toxicidad acuática: Categoría 2, tóxico para los organismos acuáticos, con efectos nocivos duraderos

Toxicidad sedimento: Sin datos disponibles

Toxicidad terrestre: Sin datos disponibles

12.2 Persistencia y degradabilidad

Sin datos disponibles

12.3 Potencial de bioacumulación

Sin datos disponibles

12.4 Movilidad en el suelo

Sin datos disponibles

12.5 Resultados de la valoración PBT y mPmB

Sin datos disponibles

12.6 Otros efectos adversos

Ninguno conocido.

12.7 Otras informaciones

Evitar su liberación en el medioambiente.

13. CONSIDERACIONES SOBRE LA ELIMINACIÓN DE LOS ENVASES USADOS

13.1 Métodos para el tratamiento de residuos

Producto: No contaminar los estanques, ríos o acequias con producto químico o envases usados

No eliminar el desecho en el alcantarillado. Si no se puede reciclar, eliminar de acuerdo con la normativa de residuos existente.

Envases contaminados: Enjuague enérgicamente tres veces cada envase que utilice, vertiendo el agua de lavado al del pulverizador. El usuario final es el responsable de la correcta gestión de los envases usados, según normativa vigente. Se recomienda que un agente autorizado realice su correcta gestión (SIGFITO).

14. INFORMACIÓN RELATIVA AL TRANSPORTE

Transporte por carretera (ADR/RID): Este preparado está clasificado como UN 3082 SUSTANCIA LÍQUIDA PELIGROSA PARA EL MEDIO AMBIENTE, N.E.P. (Contiene Sulfato de zinc y gluconato de zinc), 9, III (-)

Transporte marítimo (IMDG): Este preparado está clasificado como UN 3082 SUSTANCIA LÍQUIDA PELIGROSA PARA EL MEDIO AMBIENTE, N.E.P. (Contiene Sulfato de zinc y gluconato de zinc), 9, III (-)

Transporte aéreo (IATA-DGR): Este preparado está clasificado como UN 3082 SUSTANCIA LÍQUIDA PELIGROSA PARA EL MEDIO AMBIENTE, N.E.P. (Contiene Sulfato de zinc y gluconato de zinc), 9, III (-)

15. INFORMACIÓN REGLAMENTARIA

15.1. Reglamentación y legislación en materia de seguridad, salud y medioambiente específicas para la sustancia o mezcla.

- Reglamento 1999/45, relativa a la aproximación de las disposiciones legales, reglamentarias y administrativas de los estados miembros relativas a la clasificación, envasado y etiquetado de preparados peligrosos.
- Reglamento 453/2010, modificación: 1907/2007 relativo al registro, evaluación, autorización y la restricción de sustancias y preparados químicos REACH.
- Reglamento CE 1272/2008 del Parlamento Europeo y del Consejo, 16 de diciembre 2008, sobre clasificación, etiquetado y envasado de sustancias y mezclas por el que se derogan las Directivas 67/548/CEE y 1999/45 y se modifica el reglamento 1907/2006.
- Directiva 91 689/2008 referente a residuos peligrosos
- Reglamento 689/2008 relativo a la exportación e importación de productos químicos peligrosos, cuando lo requiera la ficha de seguridad: No relevante.

15.2 Evaluación de la seguridad química:

Sin datos disponibles.

16. OTRAS INFORMACIONES

Ficha de seguridad desarrollada de acuerdo con el reglamento (CE) 1272/2008 (CLP) y ADR 2013.

Los datos consignados en la presente ficha están basados en nuestros actuales conocimientos con datos proporcionados por fuentes que creemos fiables y siguiendo las actuales leyes vigentes. El producto no debe utilizarse para fines ajenos a aquellos que se especifican. Es siempre responsabilidad del usuario tomar las medidas oportunas con el fin de cumplir las exigencias de las legislaciones vigentes. La información contenida en esta ficha de seguridad tiene como único objeto informar sobre aspectos de seguridad.

Esta versión reemplaza a todas las anteriores